

Produktinformation

Blatta.gel/ AC 30

Mittel und Indikation:

Gebrauchsfertiger Gelköder zur Bekämpfung folgender Schabenarten:

- Deutsche Schabe
(*Blattella germanica*)
- Orientalische Schabe
(*Blatta orientalis*)
- Amerikanische Schabe
(*Periplaneta americana*)
- Silberfischchen
(*Lepisma saccharina*)

Besonders geeignet für sensible Bereiche (Krankenzimmer, Schulen), Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Lebensmittelzubereitende Betriebe, Transportmittel, Zoologische Gärten, Zoonhandlungen, Elektronikräume, Industrieräume etc. Anwendung nur durch berufsmäßige/gewerbliche bzw. sachkundige Verwender gem. Gefahrstoffverordnung.

Wirkstoff:

20 g/kg Acetamiprid

Wirkung:

Fraßgift mit raschem Wirkungseintritt.

Vorteile:

- ✓ Gezielte Ausbringung - sparsamer Verbrauch
- ✓ Spontane Köderannahme aller Entwicklungsstufen
- ✓ Rascher Wirkungseintritt

Anwendung:

Die Ausbringung erfolgt mit speziellen Handpressen (z.B. BaitGun) oder mit einem Handkolben (auf Anfrage erhältlich). Blatta.gel/AC 30 wird am schnellsten angenommen, wenn die Köderstellen möglichst nah bei den Schabenverstecken angelegt werden. Die Konzentrierung der Köderstellen in Verstecknähe erfolgt in Abhängigkeit zur Befallsstärke.

Blatta.gel/AC 30 nicht vorbeugend ausbringen, sondern nur nach Durchführung von Befallserhebungen mit geeigneten Klebefallen (Aco.box). Auch der Tilgungsnachweis ist mit geeigneten Maßnahmen wie z.B. Klebefallen zu erbringen.

Während der Beköderung sollten andere Nahrungsquellen möglichst beseitigt werden. Keine kombinierte Anwendung mit Kontaktinsektiziden.

Köder nie frei im Raum ausbringen, sondern in Ritzen und Fugen am Bodenrand oder an Gegenständen/Geräten entlang. Nur zur Anwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Nicht auf Flächen anbringen, die stark der Nässe und Verstaubung ausgesetzt sind. Das Gel sollte nicht auf durchlässigen oder saugenden Oberflächen ausgebracht werden, sondern auf glattem Untergrund wie Linoleum, Fliesen oder Kunststoff.

Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität. **Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.**

Bedarf:

Die Anzahl der anzubringenden Gelpunkten erfolgt bei kleinen Räumen nach der Raumgröße, bei großen/unterteilten Räumen nach Laufmetern, Kantenlängen usw.

Ein Geltropfen sollte idealerweise einen Durchmesser von **ca. 5 mm (=0,1 g)** aufweisen.

Bedarf und Verteilung der Geltropfen ergeben sich aus der Befallserhebung. Je nach Befalldichte ist die Zahl an Geltropfen im Umfeld von Befallsschwerpunkten zu erhöhen.

Hinweise für den sicheren Umgang:

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Enthält: Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen und auf peinlichste Sauberkeit achten. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung gründlich reinigen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfohlen. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen zwischen 5 und 35°C lagern. Behälter aufrecht lagern. Kappe nach Gebrauch schließen. Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Die Köderstellen sind so zu wählen, dass Kinder, Haus-/Wildtiere keinen Zugang haben. Von Nahrungsmitteln, Getränken sowie Futtermitteln fernhalten. Nicht über Lebensmitteln und nicht auf Heizkörpern bzw. auf Flächen mit hoher Wärmeabgabe anbringen. Von elektrischen Kontakten und unter Spannung stehende elektrischen Geräten fernhalten. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten. Das Produkt ist 3 Jahre nach Produktionsdatum haltbar.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

NACH EINATMEN: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. **NACH HAUTKONTAKT:** Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. Bei auftretenden Reizungen Arzt aufsuchen. Beschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. **NACH AUGENKONTAKT:** Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. **NACH VERSCHLUCKEN:** Mund mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltendem Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Entsorgung:

Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

Verpackung:

Versandkarton mit 12 Kartuschen à 30 g

1020

Registriert durch die BAuA (Reg. Nr. N-42535)