

## Produktinformation

# Rote Vogelmilbe Protectspray Forte

### Mittel und Indikation

Vogelmilbe Protectspray Forte ist ein gebrauchsfertiges Aerosol zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) einschließlich deren Nymphen und Eier zum Sprühen in Ritzen und Spalten sowie auf Oberflächen. Zur Verwendung im Innenbereich.

### Wirkstoff

1,67 g/kg (1,67%) Synthetisches amorphes Siliciumdioxid (nano).

### Wirkung

Siliciumdioxid wirkt primär durch die Zerstörung der als Wasserbarriere dienenden Wachsschicht der Insekten cuticula, mit anschließender Dehydration des Insekts. Durch Kontakt mit dem Wirkstoffbelag sterben die Schädlinge in der Regel innerhalb weniger Tage ab.

### Vorteile

- ✓ Biophysikalische Wirkung
- ✓ Langanhaltende Wirkungsdauer bis zu 7 Wochen
- ✓ Keine Staubbildung
- ✓ Haftet auch auf vertikalen Flächen

### Anwendung

**Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.** Rote Vogelmilbe Protectspray wird auf porösen und nicht-porösen Oberflächen durch Sprühen aufgetragen. Zur gezielten Applikation in Ritzen und Fugen beiliegendes Sprührohr aufsetzen. Der zu Beginn leicht feuchte Belag trocknet schnell ab und hinterlässt einen weißlichen Wirkstoffbelag. Sprühen Sie auf die Schlafplätze, Nistkästen, unter die Futterschalen und in alle Ecken, Ritzen und Spalten, wo sich die Milben verstecken können. Reinigen Sie die Vogelvolieren, Taubenhäuser oder Geflügelställe vor der Anwendung sorgfältig. Sprühen Sie mit einem Abstand von 30 cm zu den zu behandelten Oberflächen. Nur in leeren Geflügelställen anwenden. Futtermittel und Trinkwasser für Tiere vor der Anwendung entfernen. Oberflächen und Geräte, die mit Lebensmittel und Trinkwasser in Berührung kommen können, müssen abgedeckt werden. Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität. **Vor Gebrauch dieses Merkblatt lesen.**

### Rote Vogelmilbe

Als Schlupfwinkel dienen Legenester sowie Risse, Fugen und Ritzen in Stalldecken und -wänden. Hühnermilben können bis zu 3 Monaten hungern. Die überwiegend nachtaktive Rote Vogelmilbe verursacht beim Stechen und Blutsaugen starken Juckreiz und hat eine verminderte Aufzucht- und Legeleistung zur Folge. Regelmäßige Stallreinigung und Kontrollen auf Milbenbefall können einer übermäßigen Ausbreitung vorbeugen.

### Anwendungsrate(n) und Häufigkeit

Die Anwendungsmenge beträgt 40 g/m<sup>2</sup> (9 m<sup>2</sup> pro Dose oder 55,6 ml/m<sup>2</sup>) und entspricht 19 Sekunden Sprühen / m<sup>2</sup>. Mindestens 1 Anwendung mit Residualwirkung von bis zu 7 Wochen. Maximal 5 Anwendungen pro Jahr. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

### Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßige) Verwender.

### Hinweise für den sicheren Umgang

**G E F A H R.** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub vermeiden. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe (EN ISO 374) / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** anrufen. Besondere Behandlung (siehe Informationen auf diesem Kennzeichnungsetikett). Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt einer Sammelstelle für gefährlichen oder besonderen Abfall zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Aufenthalt im Sprühnebel Atemschutzmaske mit Filter AX-P3 tragen. Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. Nicht essen, trinken oder rauchen, wo das Produkt verwendet wird. Direkter und indirekter Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln ist auszuschließen. Nicht als Raumspray verwenden. Nicht direkt auf Menschen oder Tiere sprühen. Nicht bei Temperaturen über 40°C lagern. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens-, Genuss- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere, Aquarien, Terrarien, Tierkäfige, Spielzeug, offenes Geschirr, Kleidung u.a. Bedarfsgegenstände aller Art nicht mitbehandeln.

Küchengeräte, Arbeitsplatten u.a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden, nicht direkt besprühen oder vor Gebrauch mit einem Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen. Nicht direkt in elektrische Geräte sprühen.

## Produktinformation

Empfindliche Oberflächen wie Furniere, Polituren, Hochglanzoberflächen, Lacke, manche Kunststoffe etc. nicht mitbehandeln. Diese Flächen abdecken, wenn ein Entfernen nicht möglich ist. Im Zweifel Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Bewusstseinsbeeinträchtigung: Keine Flüssigkeit geben oder Erbrechen herbeiführen; in Genesungsposition bringen und sofort ärztlichen Rat einholen. NACH EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in halbsitzender Position ruhen lassen. Bei Auftreten von Symptomen und / oder Einatmen großer Mengen sofort ärztlichen Rat einholen. NACH KONTAKT MIT DEM MUND / VERSCHLUCKEN: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Symptomen und / oder großen Mengen, die über den Mund aufgenommen werden, sofort ärztlichen Rat einholen. NACH HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. NACH AUGENKONTAKT: Sofort mit viel Wasser abspülen und gelegentlich Ober- und Unterlid anheben. Überprüfen Sie, ob Kontaktlinsen vorhanden sind und entfernen Sie diese, wenn es einfach ist. Mit lauwarmem Wasser mindestens 10 Minuten lang abspülen. Bei Reizungen oder Sehstörungen ärztliche Hilfe hinzuziehen. Halten Sie die Verpackung oder das Etikett bereit.

### Entsorgung

Entsorgung des Inhalts / des Behälters einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle gemäß den örtlichen, nationalen, internationalen Vorschriften zuführen. Die Entsorgung des Behälters in die Umwelt ist verboten. Nicht in den Abguss oder Wasserläufe entleeren.

### Verpackung

Versandkarton mit 12 Sprühdosen à 500 ml.

0221

**Zulassungsnummer: DE-0023456-18**