



Schädlingsbekämpfung • Desinfektion


Inh. & Geschäftsführer: Sven Buth

Taubenabwehr • Holzschutz • IPPC-Standard Nr.15

Gebrauchsanleitung

Rattenköderstation *UpToGo*®

Stand: 06/2023



Anschrift:

IBO GmbH Geschäftsführer: Sven Buth
Robert-Bosch-Breite 4

37079 Göttingen

Steuer:

Göttingen HRB 2173
St.-Nr.: 20/200/26443

Kontakt:

Tel.: 0551- 309682-0
Fax: 0551- 79 55 21

eMail: info@ibo-goe.de

Bankverbindung:

Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 54 2605 0001 0000
144899
BIC: NOLADE21GOE



Schädlingsbekämpfung • Desinfektion

Inh. & Geschäftsführer: Sven Buth

Taubenabwehr • Holzschutz • IPPC-Standard Nr.15

Gebrauchsanleitung Mouwex Rattenköderstation *UpToGo*®

1. Unbedingt beachten!

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme der Rattenköderstation *UpToGo*® die Gebrauchsanweisung durch. Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Rattenköderstation *UpToGo*® ist ausschließlich für die Kanalbeköderung von fachlich geschultem Personal einzusetzen. Grundlegend ist hierfür die *„Gute fachliche Anwendung von Nagetierbekämpfungsmitteln mit Antikoagulanzen. Für geschulte berufsmäßige Verwender“* (Umweltbundesamt, Stand August 2018).

2. Beschreibung

Nach der aktuellen Gesetzeslage müssen bei einer Kanal-Beköderung mit antikoagulierenden Rodentiziden die Köder so angebracht werden, *„dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen und nicht weggespült werden.“* (*Gute fachliche Anwendung von Nagetierbekämpfungsmitteln mit Antikoagulanzen. Für geschulte berufsmäßige Verwender* Umweltbundesamt, Stand August 2018, S. 16).

Für diesen speziellen Einsatz wurde die Rattenköderstation *UpToGo*® aus der Praxis für die Praxis konstruiert.

Die Kunststoffrohre haben einen Durchmesser von 100 mm.

Anschrift:

IBO GmbH Geschäftsführer: Sven Buth
Robert-Bosch-Breite 4

37079 Göttingen

Steuer:

Göttingen HRB 2173
St.-Nr.: 20/200/26443

Kontakt:

Tel.: 0551- 309682-0
Fax: 0551- 79 55 21

eMail: info@ibo-goe.de

Bankverbindung:


Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 54 2605 0001 0000
144899
BIC: NOLADE21GOE



Schädlingsbekämpfung • Desinfektion

Inh. & Geschäftsführer: Sven Buth

Taubenabwehr • Holzschutz • IPPC-Standard Nr.15



Die obere Öffnung ist über einen luftdichten Deckel (1) mit Dichtung und Schraubgewinde versehen. In diesem Deckel befindet sich ein durchlöcherter Metallstift, an dem der Rattenköder befestigt wird (2).

Im mittleren – waagrechten – Abschnitt ist an der Unterseite ein 2. Deckel (3) angebracht. Dieser kann zum Entfernen von herabgefallenen Köderresten einfach nach unten herausgezogen werden. Ebenso können hier Lockmittel als Anreiz zur Köderannahme platziert werden.

Die untere Öffnung (4) dient zum Einstieg der Ratte. Sie kann mit einer Steighilfe in Form eines Kunststoffgewebes oder eines Metallgitters versehen werden.

Über 2 Stangenelemente (5) ist die Rattenköderstation *UpToGo*® mit dem Ankerkörper aus Betonstein (7) verbunden. Das Gewicht des Ankerkörpers ist so hoch, dass er bis zu einem Kippwinkel von 45° ein aufrichtendes Moment gibt und die Standstabilität dadurch gewährleistet ist.

Bei möglichst waagrecht Aufstellung der Rattenköderstation *UpToGo*® ergibt sich ein Tauchglockeneffekt. Er verhindert ein Eindringen des Wassers in den Bereich des Köders.

Anschrift:

IBO GmbH Geschäftsführer: Sven Buth
Robert-Bosch-Breite 4

37079 Göttingen

Steuer:

Göttingen HRB 2173
St.-Nr.: 20/200/26443

Kontakt:

Tel.: 0551- 309682-0
Fax: 0551- 79 55 21

eMail: info@ibo-goe.de

Bankverbindung:

Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 54 2605 0001 0000
144899
BIC: NOLADE21GOE



Schädlingsbekämpfung • Desinfektion

Inh. & Geschäftsführer: Sven Buth

Taubenabwehr • Holzschutz • IPPC-Standard Nr.15

3. Einsatz der Rattenköderstation *UpToGo*®

- Den luftdichten Deckel der oberen Öffnung (1) entfernen.
- An dem durchlöcherten Metallstift (2) den Köder befestigen.
- Deckel wieder festdrehen.
- Mit Hilfe der formstabilen Trageschleufe (6) die Rattenköderstation *UpToGo*® transportieren.
- Nach dem Absichern der Arbeitsstelle den Kanaldeckel entfernen.
- Mit Hilfe einer Teleskopstange die Rattenköderstation *UpToGo*® im Kanalschacht absetzen und möglichst waagrecht platzieren.
Sie muss nicht an der Kanalwand befestigt werden und ist jederzeit leicht kontrollierbar und austauschbar.
- Ein Hinabsteigen in den Kanalschacht ist nicht erforderlich.
- ! Um die Rattenköderstation gegen starken Wassereinbruch zu sichern, ist diese mit einem Spanndraht und Karabinerhaken am Steigeisen oder am Fangkorb festzumachen.
- Die regelmäßige Kontrolle und die Entnahme zur Neu-Beköderung erfolgen mit Hilfe der Teleskopstange.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen.

Die Konstruktion der Rattenköderstation *UpToGo*® unterliegt dem Gebrauchsmusterschutz.

Hersteller: IBO GmbH, Robert-Bosch-Breite 4, 37079 Göttingen
Tel.: 0551- 30 96 82-0, E-Mail: info@ibo-goe.de

Anschrift:

IBO GmbH Geschäftsführer: Sven Buth
Robert-Bosch-Breite 4

37079 Göttingen

Steuer:

Göttingen HRB 2173
St.-Nr.: 20/200/26443

Kontakt:

Tel.: 0551- 309682-0
Fax: 0551- 79 55 21

eMail: info@ibo-goe.de

Bankverbindung:

Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 54 2605 0001 0000
144899
BIC: NOLADE21GOE