



# DE AEROSOL

Professional insecticides  
for professional use

zur Bekämpfung kriechender Insekten  
und der Roten Vogelmilbe

**Wirkstoff:** 49,2 g/l (7,2 % w/w) Siliziumdioxid/Kieselgur (CAS 61790-53-2)

**INHALT: 500ml**

**Vertrieb durch:**

Killgerm GmbH, Bussardweg 16, 41468 Neuss  
t +49 (0) 2131 - 718090 f +49 (0) 2131 - 7180923 e verkauf@killgerm.com www.killgerm.com

**Zusammensetzung:**

Vazor® DE Aerosol ist ein Aerosolspray (ohne FCKW) mit dem Wirkstoff Siliziumdioxid/Kieselgur. Dieser besteht aus den Schalen fossiler Kieselalgen (auch Diatomeenerde genannt), einer natürlich vorkommenden Form von amorphem (nicht-kristallinem) Siliziumdioxid. Bei Beachtung der Gebrauchsanleitung sind keine negativen Effekte bekannt.

**Wirkungsweise:**

Vazor® DE Aerosol besitzt aufgrund seiner Eigenschaften eine stark austrocknende Wirkung gegen kriechendes Ungeziefer. Vazor® DE Aerosol wird an den bevorzugten Laufwegen und Verstecken des Ungeziefers ausgesprüht. Es bildet sich ein feiner Belag. Die Schadtiere und Lästlinge stäuben sich durch ihre Eigenbewegung ein, bei Kontakt mit der Kieselgur findet eine Anlagerung an der Oberfläche der Insekten statt. Dies führt zum Herauslösen der verdunstungshemmenden Wachsschutzschicht und innerhalb kurzer Zeit zum Absterben durch Austrocknen.

**Anwendung:**

Dose vor Gebrauch und während der Anwendung immer wieder gut schütteln! Vazor® DE Aerosol nicht in die Raumluft, sondern gleichmäßig direkt auf die befallene Fläche sprühen. Sprühabstand ca. 30 cm.

**Rote Vogelmilbe:**

Bei Milbennestern, das Nest selbst einsprühen und darum herum einen gleichmäßigen Belag aufbringen. Anfangs ist der Belag feucht, er trocknet aber schnell ab und hinterlässt einen gleichmäßigen weißen Belag aus Diatomeenerde (natürliche Kieselgur). Des Weiteren alle Versteckplätze (Nester, Ritzen, Fugen, unter Abdeckungen...) und Wege vom und zum Huhn gleichmäßig einsprühen.

**Kriechende Insekten:**

Laufwege und Versteckplätze gleichmäßig einsprühen.

**GEFAHR**

Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

**SICHERHEITSHINWEISE:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Enthält 2-Propanol

**ERSTE-HILFE-MASSNAHME:**

**Einatmen:** Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Hautkontakt:** Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

**Augenkontakt:** Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Minuten gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

**Verschlucken:** Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.



**GEFAHR**

Reg. Nr. N-64987



Vazor DE Aerosol

Charge Nummer und Herstellungsdatum  
siehe Etikett



Biozidprodukte vorsichtig verwenden  
Vor Gebrauch stets Etikett und  
Produktinformationen lesen