

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

RedTop Flybait

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: EU-0034990-0000

R4BP-Assetnummer: AT-0036065-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	RedTop Flybait
----------------	----------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	REDTOP EUROPE (CY) LTD
	Anschrift	10 Mykinon Street 1065 Nicosia Zypern
Zulassungsnummer		EU-0034990-0000
<i>R4BP-Assetnummer</i>		AT-0036065-0000
Datum der Zulassung		10/11/2025
Ablauf der Zulassung		10/11/2035

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Miller Methods Plastic Manufacturing
Anschrift des Herstellers	77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika
Standort der Produktionsstätten	Miller Methods Plastic Manufacturing 77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Powdered egg
Name des Herstellers	Miller Methods Plastic Manufacturing
Anschrift des Herstellers	77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika
Standort der Produktionsstätten	Miller Methods Plastic Manufacturing 77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika

Wirkstoff	Saccharomyces cerevisiae (yeast)
Name des Herstellers	Miller Methods Plastic Manufacturing
Anschrift des Herstellers	77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika
Standort der Produktionsstätten	Miller Methods Plastic Manufacturing 77-10th Road 2090 Johannesburg Südafrika

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Powdered egg		Wirkstoff			18,4 % (w/w)
Saccharomyces cerevisiae (yeast)		Wirkstoff	68876-77-7		2,2 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

SP Wasserlösliches Pulver

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1.

Wasserlöslicher Lockstoff in Form eines Pulvers für Fliegenköderfallen im Außenbereich

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Musca domestica Trivialname: Stubenfliege Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Den Inhalt von 45 Gramm (einem Beutel) in einen Beutel des aufgestellten RedTop Flycatcher oder einer ähnlichen Falle geben. Einen Liter lauwarmes Wasser hinzufügen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 45 g/Falle Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Der Köder wird innerhalb von 2 bis 6 Tagen aktiv und bleibt 6 Wochen lang wirksam.
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Heißversiegelter HDPE-Beutel mit 45 g Produkt.

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe Abschnitt 5.1

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt 5.2

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt 5.3

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt 5.4

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt 5.5

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

RedTop Flybait ist ein vollständig dehydriertes Köderpulver für Fliegen (PT 19), das in RedTop-Fliegenfängern oder ähnlichen Fallen verwendet wird, um Stubenfliegen im Außenbereich wie Gärten, Bauernhöfen und Tiergehegen zu fangen.

Das Pulver enthält 922 g/kg Proteinnahrung (18,40 % Eipulver und 2,20 % *Saccharomyces cerevisiae* als Wirkstoffe). Es ist für die Verwendung durch berufsmäßige Verwender und die breite Öffentlichkeit vorgesehen. Empfohlen für den Einsatz durch die breite Öffentlichkeit und berufsmäßige Verwender im Bereich Schädlingsbekämpfung.

Den Inhalt von 45 Gramm (einem Beutel) in einen Beutel des aufgestellten RedTop Flycatcher oder einer ähnlichen Falle geben.

Einen Liter lauwarmes Wasser hinzufügen.

Der Köder wird innerhalb von 2 bis 6 Tagen aktiv und bleibt 6 Wochen lang wirksam.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

NACH HAUTKONTAKT: Nicht zutreffend

NACH AUGENKONTAKT: Nicht zutreffend

NACH VERSCHLUCKEN: Nicht zutreffend

NACH EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften entsorgen.

Die restentleerte Produktverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Den Behälter fest verschlossen halten und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

An einem kühlen Ort aufbewahren.

An einem trockenen Ort aufbewahren.

Lagerstabilität: 24 Monate

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Es ist gemäß Anhang II, Abschnitt I, Punkt 1.4. der REACH-VO 1907/2006 eine Telefonnummer eines 24-Stunden-Informationsdienstes anzugeben, der gesundheitsbezogene Notfallinformationen in deutscher Sprache erteilt (z. B. Vergiftungsinformationszentrale +43 1 406 43 43).