




BIRD SPIKES

BC BIRD SPIKES 32L

BC Bird Spikes 32L werden im Vereinigten Königreich hergestellt und sind für einen langfristigen Schutz vor Vögeln entwickelt. Sie bieten eine maximale Abdeckung für breite Simse, tiefe Fensterbänke, Attiken und andere flache Flächen, auf denen sich Vögel bevorzugt niederlassen. Mit einer 45 mm breiten Basis, einem dichten Spike-Abstand von 21 mm und einer Schutzbreite von 200 mm bietet dieses Modell einen zuverlässigen Schutz bei regelmäßigem Taubenbefall. Das stapelbare Design erleichtert Transport, Lagerung und Installation und ermöglicht einen platzsparenden Transport einer größeren Anzahl von Leisten. Gefertigt aus langlebigem Edelstahl 304 und einer UV-beständigen Polycarbonat-Basis.

TECHNISCHE DATEN

- Spike-Höhe: 139 mm
- Spike-Durchmesser: 1,4 mm, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Basisbreite: 45 mm
- Abstand zwischen den Spikes: 21 mm
- Schutzbreite (äußere Spitzen): 200 mm
- Leistenlänge: 333 mm
- Anzahl der Spikes: 32 Spikes pro Leiste
- Material – Spikes: Edelstahl 304
- Material – Basis: UV-beständiges Polycarbonat
- Befestigung: Geeignet für Clips oder Klebstoff
- Abdeckungsbreite pro Leiste: Bis zu 265 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +130 °C



ANWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Befestigen Sie die Leiste je nach Untergrund mit einem geeigneten Montageklebstoff für den Außeneinsatz oder mit Schrauben. Wird eine kürzere Leiste benötigt, kann diese dank der vorgeformten Sollbruchstellen in der Basis ohne Werkzeug einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Das stapelbare Design ermöglicht außerdem den gleichzeitigen Transport mehrerer Leisten und sorgt so für eine schnellere und effizientere Montage vor Ort.

GARANTIE

10 Jahre Garantie. Es gelten die Garantiebedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

HINWEIS

Der Anwender ist dafür verantwortlich, das Produkt gemäß den Montageanweisungen des Herstellers zu installieren.

ZERTIFIZIERUNG DER POLYCARBONAT-BASIS

ASTM D1042

ISO 2796

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

UL 746C (Klassifizierung F1)

ZERTIFIZIERUNG DER EDELSTAHL-SPIKES

Werkstoff: EN 1.4301 (304 BD)


Prüfzeugnis: EN 10204 3.1

Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015

Ihr Erfolg ist
UNSER Ziel!



BIRD SPIKES






BIRD SPIKES

BC BIRD SPIKES 20M

BC Bird Spikes 20M werden im Vereinigten Königreich hergestellt und für einen langfristigen Schutz vor Vögeln entwickelt. Sie eignen sich ideal für breitere Simse, Fensterbänke, Dachrinnen und architektonische Elemente. Mit einer 45 mm breiten Basis und einer Schutzbreite von 140 mm bieten sie eine größere Abdeckung als kompaktere Modelle und sind damit die ideale Lösung für vielseitige Standardanwendungen. Das stapelbare Design erleichtert Transport, Lagerung und Installation und ermöglicht einen platzsparenden Transport einer größeren Anzahl von Leisten. Gefertigt aus langlebigem Edelstahl EN 1.4301 (304) und einer UV-beständigen Polycarbonat-Basis.

TECHNISCHE DATEN

- Spike-Höhe: 129 mm
- Spike-Durchmesser: 1,4 mm, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Basisbreite: 45 mm
- Abstand zwischen den Spikes: 33 mm
- Schutzbreite (äußere Spitzen): 140 mm
- Leistenlänge: 333 mm
- Anzahl der Spikes: 20 Spikes pro Leiste
- Material – Spikes: Edelstahl EN 1.4301 (304)
- Material – Basis: UV-beständiges Polycarbonat
- Befestigung: Geeignet für Clips oder Klebstoff
- Abdeckungsbreite pro Leiste: Bis zu 205 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +130 °C



ANWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Befestigen Sie die Leiste je nach Untergrund mit einem geeigneten Montageklebstoff für den Außeneinsatz oder mit Schrauben. Wird eine kürzere Leiste benötigt, kann diese dank der vorgeformten Sollbruchstellen in der Basis ohne Werkzeug einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Das stapelbare Design ermöglicht außerdem den gleichzeitigen Transport mehrerer Leisten und sorgt so für eine schnellere und effizientere Montage vor Ort.

GARANTIE

10 Jahre Garantie. Es gelten die Garantiebedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

HINWEIS

Der Anwender ist dafür verantwortlich, das Produkt gemäß den Montageanweisungen des Herstellers zu installieren.

ZERTIFIZIERUNG DER POLYCARBONAT-BASIS

ASTM D1042

ISO 2796

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

UL 746C (Klassifizierung F1)

ZERTIFIZIERUNG DER EDELSTAHL-SPIKES

Werkstoff: EN 1.4301 (304 BD)



Prüfzeugnis: EN 10204 3.1

Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015

Ihr Erfolg ist
UNSER Ziel!



BIRD SPIKES






BIRD SPIKES

BC BIRD SPIKES 20G

BC Bird Spikes 20G werden im Vereinigten Königreich hergestellt und für einen langfristigen Schutz vor Vögeln entwickelt. Sie wurden speziell entwickelt, um Möwen und andere große Vögel am Landen auf Dächern, Sims, Attiken und anderen freiliegenden horizontalen Flächen zu hindern. Mit einer Spike-Höhe von 166 mm und einer Schutzbreite von 175 mm bietet jede Leiste eine effektive Abdeckung von bis zu 380 mm. Das stapelbare Design erleichtert Transport, Lagerung und Installation und ermöglicht einen platzsparenden Transport einer größeren Anzahl von Leisten. Gefertigt aus langlebigem Edelstahl EN 1.4301 (304) und einer UV-beständigen Polycarbonat-Basis.

TECHNISCHE DATEN

- Spike-Höhe: 166 mm
- Spike-Durchmesser: 1,4 mm, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Basisbreite: 45 mm
- Abstand zwischen den Spikes: 33 mm
- Schutzbreite (äußere Spitzen): 175 mm
- Leistenlänge: 333 mm
- Anzahl der Spikes: 20 Spikes pro Leiste
- Material – Spikes: Edelstahl EN 1.4301 (304)
- Material – Basis: UV-beständiges Polycarbonat
- Befestigung: Geeignet für Clips oder Klebstoff
- Abdeckungsbreite pro Leiste: Bis zu 380 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +130 °C



ANWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Befestigen Sie die Leiste je nach Untergrund mit einem geeigneten Montageklebstoff für den Außeneinsatz oder mit Schrauben. Wird eine kürzere Leiste benötigt, kann diese dank der vorgeformten Sollbruchstellen in der Basis ohne Werkzeug einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Das stapelbare Design ermöglicht außerdem den gleichzeitigen Transport mehrerer Leisten und sorgt so für eine schnellere und effizientere Montage vor Ort.

GARANTIE

10 Jahre Garantie. Es gelten die Garantiebedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

HINWEIS

Der Anwender ist dafür verantwortlich, das Produkt gemäß den Montageanweisungen des Herstellers zu installieren.

ZERTIFIZIERUNG DER POLYCARBONAT-BASIS

ASTM D1042

ISO 2796

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

UL 746C (Klassifizierung F1)

ZERTIFIZIERUNG DER EDELSTAHL-SPIKES

Werkstoff: EN 1.4301 (304 BD)



Prüfzeugnis: EN 10204 3.1

Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015

Ihr Erfolg ist
UNSER Ziel!



BIRD SPIKES






BIRD SPIKES

BC BIRD SPIKES 14S

BC Bird Spikes 14S werden im Vereinigten Königreich hergestellt und für einen langfristigen Schutz vor Vögeln entwickelt. Sie eignen sich ideal für schmale Flächen wie Rohre, Schilder und schmale Simse. Mit einer kompakten 20 mm breiten Basis und einer Schutzbreite von 50 mm sind sie die ideale Lösung für Bereiche mit begrenztem Platzangebot. Das stapelbare Design erleichtert Transport, Lagerung und Installation und ermöglicht einen platzsparenden Transport einer größeren Anzahl von Leisten. Gefertigt aus langlebigem Edelstahl EN 1.4301 (304) und einer UV-beständigen Polycarbonat-Basis.

TECHNISCHE DATEN

- Spike-Höhe: 115 mm
- Spike-Durchmesser: 1,4 mm, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Basisbreite: 20 mm
- Abstand zwischen den Spikes: 50 mm
- Schutzbreite (äußere Spitzen): 50 mm
- Leistenlänge: 333 mm
- Anzahl der Spikes: 14 Spikes pro Leiste
- Material – Spikes: Edelstahl EN 1.4301 (304)
- Material – Basis: UV-beständiges Polycarbonat
- Befestigung: Geeignet für Clips oder Klebstoff
- Abdeckungsbreite pro Leiste: Bis zu 115 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +130 °C



ANWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Befestigen Sie die Leiste je nach Untergrund mit einem geeigneten Montageklebstoff für den Außeneinsatz oder mit Schrauben. Wird eine kürzere Leiste benötigt, kann diese dank der vorgeformten Sollbruchstellen in der Basis ohne Werkzeug einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Das stapelbare Design ermöglicht außerdem den gleichzeitigen Transport mehrerer Leisten und sorgt so für eine schnellere und effizientere Montage vor Ort.

GARANTIE

10 Jahre Garantie. Es gelten die Garantiebedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

HINWEIS

Der Anwender ist dafür verantwortlich, das Produkt gemäß den Montageanweisungen des Herstellers zu installieren.

ZERTIFIZIERUNG DER POLYCARBONAT-BASIS

ASTM D1042

ISO 2796

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

UL 746C (Klassifizierung F1)

ZERTIFIZIERUNG DER EDELSTAHL-SPIKES

Werkstoff: EN 1.4301 (304 BD)

Prüfzeugnis: EN 10204 3.1

Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015

Ihr Erfolg ist
UNSER Ziel!



BIRD SPIKES

